



Návod k obsluze

PAN Multidetector

detector trám, kovů a vedení

Obsah

Rozsah dodávky	38
Všeobecné bezpečnostní pokyny	39
Technické údaje	40
Obsluha	40
Údržba	41
Záruka a náhradní díly	42

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte prosím rozsah dodávky z hlediska poškození při přepravě a kompletnosti.

- Měřicí přístroj
- Návod k obsluze

Všeobecné bezpečnostní pokyny

K zaručení bezpečného používání přístroje, dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze, uvedené v tomto návodu.

- Před použitím přístroje, ujistěte se, že je neporušená a pracuje správně.
- Zařízení musí být použit již kryt je poškozen, je-li jednu nebo více funkcí se nezdaří, pokud je zobrazena žádná funkce, nebo pokud máte podezření, že něco není v pořádku.
- Jestliže není možno zaručit bezpečnost uživatele, musí se přístroj vyřadit z provozu a zajistit proti použití.
- Nikdy se nedotýkejte vodivých částí nebo holých drátů.
- Při práci v blízkosti elektrického vedení vždy vypněte napájení.
- Pokud se indikátor výkonu (2) po zapnutí přístroje nerozsvítí, vyměňte baterie.
- Přístroj neskladujte na místech s přímým slunečním ozářením.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odstraňte baterie.
- Přístroj udržujte vždy čistý a suchý.
- Proveďte funkční zkoušku pokaždé, když je Tester napětí uveden do provozu.
- Pokud se na přístroji provedou úpravy nebo změny, není již zaručena provozní bezpečnost. K tomu zaniká veškeré ručení a záruční nároky.

Technické údaje

Indikace	LEDs
Napájení proudem	1 x 9V - Baterie
Provozní podmínky	0° C na 50° C (32° F na 122° F)
Nadmořská výška	max. 2.000 m
Skladovací podmínky	-10° C na 60° C (14° F na 140° F)

Obsluha

- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte (OFF).
- Uvědomte si všeobecné bezpečnostní pokyny!
-

Podrobné informace o provozu a technické údaje naleznete zde:

<https://pancontrol.at/downloads/M8UD>

nebo



Na vyžádání vám zašleme návod k obsluze v tištěné podobě.

Údržba

Opravy tohoto přístroje smí zásadně provést pouze kvalifikovaný odborný personál.

Čištění

Při znečištění očistěte přístroj vlhkým hadrem a trochou saponátu. Dejte pozor, aby do přístroje nevnikla žádná kapalina! Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla!

Záruka a náhradní díly

Pro tento přístroj platí zákonná záruka 2 let od data nákupu (dle dokladu o zaplacení).

Další informace o vyřizování stížností naleznete na adrese:

www.pancontrol.at/complaints



Při potřebě náhradních dílů, jakož i dotazech nebo problémech se prosím obraťte na Vašeho specializovaného prodejce nebo na:



Dipl.Ing. Ernst **KRYSTUFEK** GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1 616 40 10, Fax +43 1 616 40 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at



Změny v důsledku technického vývoje,
chyby a chyby tisku vyhrazeny.
Vídeň, 08-2022

Snažíme se dodávat kvalitu návodu k obsluze, kterou od nás právem očekáváte.

Pokud byste nám chtěli pomoci zlepšit naše překlady, upozorněte nás prosím na případné chyby.

Neváhejte nám napsat na adresu: office@krystufek.at