

# PROHLÁŠENÍ O OBECNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

podle zákona č. 102/2001 Sb. v platném znění  
Číslo: 1/2017

**TREMIS s.r.o.**, č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika, IČ 62243781

prohlašuje, že

**výrobky:** Součásti pro hromosvody a uzemnění

**typ:** Viz příloha č. 1/2017, strana 1 – 4

**výrobce:** TREMIS s.r.o.  
č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika

nepředstavují za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí při správném užívání výrobku.

Výrobky nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené výrobky

nejsou stanovenými výrobky

ve smyslu § 12, odst. 1. písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

nevztahuje se na tyto výrobky povinnost provést posouzení shody a vydání prohlášení o shodě

ve smyslu § 13, odst. 1. a 2. zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Místo vydání: Lukavec  
Datum vydání: 20.3.2017

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Miko Jaromír  
Funkce: Výkonný ředitel

### Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
svorka univerzální	SU	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20
svorka univ. s jednou příložkou	SUA	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25
svorka univ. bez středové desky	SUB	podpěra vedení na hmoždinku	PV 1h
svorka spojovací	SS	podpěra vedení na stěnu	PV 1s
svorka spojovací s příložkou	SSp	podpěra vedení pod tašky	PV 11
svorka zkušební	SZa	podpěra vedení pod tašky	PV 11b
svorka zkušební	SZb	podpěra vedení pod tašky	PV 11c
svorka zkušební	SZc	podpěra vedení pod tašky	PV 11d
svorka připojovací	SP	podp. ved. pod krytinu na svahu	PV 12
svorka připojovací	SPb	podp. ved. pod krytinu na svahu	PV 13
svorka připojovací	SPc	podpěra vedení pod hřebenače	PV 14
svorka připojovací	SPd	podpěra vedení na hřebenače	PV 15a
svorka připojovací	SPe	podpěra vedení na hřebenače	PV 15b
svorka křížová	SK	podpěra vedení na hřebenače	PV 15c
svorka křížová+mezideska	SK+1	podp. ved. na hřeben. univ. malá	PV 15d
svorka křížová M6	SK E	podp. ved. na hřeben. univ. velká	PV 15e
svorka křížová+mezideska M6	SK+1 E	podp. ved. na hřeben. plast. šindelů	PV 15f
svorka křížová diagonální	SKd	podp. ved. pro vl.eternit na hřeben	PV 16
svorka křížová velká	SKv	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17
svorka k jímací tyči	SJ 1	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17p
svorka k jímací tyči	SJ 1b	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17pp
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17ppp
svorka k tyči diagonální	SJ 1d	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17pppp
svorka k jímací tyči	SJ 1e	podp. vedení do dřev. konstrukcí	PV 18
svorka k jímací tyči	SJ 1f	podložka	Podl. 6
svorka k zemnicí tyči	SJ 2	podložka	Podl. 8
svorka k zemnicí tyči	SJ 2b	podložka PE	Podl. 6 PE
svorka na okapové žlaby	SOa	podložka PE	Podl. 8 PE
svorka na okapové žlaby	SOb	podložka gumová	Podl. 6 - guma
svorka na okapové žlaby	SOc	podložka gumová	Podl. 8 - guma
svorka na okapové svody	ST	krytka PE	Krytka PE
svorka na okap.svody bez pásku	ST bez p.	podp. ved. na ploché stř. - plast-šterk	PV 21c
páska nerez rozměr 16 x 0,5	Páska nerez	nástavec PV 21c	Nástavec PV 21c
svorka na potrubí 1/2" (22 mm)	ST 1	vičko PV 21c	Vičko PV 21c
svorka na potrubí 3/4" (27 mm)	ST 2	podp. ved. na ploché stř. - beton/plast	PV 21d
svorka na potrubí 1" (34 mm)	ST 3	podp. ved. na ploché stř. - plast	PV 21d-plast
svorka na potrubí 5/4" (43 mm)	ST 4	podp. vedení pod střešní krytinu	PV 22a
svorka na potrubí 1 1/2" (49 mm)	ST 5	podp. vedení pod střešní krytinu	PV 22ap
svorka na potrubí 2" (61 mm)	ST 6	podp. vedení pod střešní krytinu	PV 22b
svorka na potrubí 2 1/2" (77 mm)	ST 7	podp. vedení na plechové střechy	PV 23
svorka na potrubí 3" (90 mm)	ST 8	podp. vedení na plechové střechy	PV 23b
svorka na potrubí 4" (115 mm)	ST 9	podp. vedení na želez. konstrukce	PV 32
svorka na okapové trouby	ST 10	podpěra vedení do zdiva	PV 41
svorka na okapové trouby	ST 11	podpěra vedení do zdiva	PV 42
svorka páska-páska M6	SR 2a	podpěra vedení na konstrukce	PV 43
svorka páska-páska+mezideska.M6	SR 2a+1	podpěra vedení na konstrukce	PV 44
svorka páska-páska	SR 2b	podpěra vedení na konstrukce	PV 44b
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1	držák ochranného úhelníku	DOUa-15
svorka páska-páska diagonální velká	SR 2dv	držák ochranného úhelníku	DOUa-20
svorka páska-páska diagonální malá	SR 2dm	držák ochr. úhelníku do dřeva	DOUa-25
svorka páska-páska velká	SR 2v	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-11
svorka páska-drát	SR 3a	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-18
svorka páska-drát	SR 3b	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-22
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-27
svorka páska-drát M6	SR 3b E	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-32
svorka páska-drát+mezideska M6	SR 3b+1 E	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-37
svorka páska-drát	SR 3c	držák ochr. úhelníku na stěnu	DUS
svorka páska-drát diagonální	SR 3d	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDb
svorka páska-drát velká	SR 3v	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUZ
svorka páska-páska-drát (klín)	SRK	držák jímače a ochranné trubky	DJT
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKT	držák jímače a trubky do dřeva	DJD
svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm	držák jímače a trubky do dřeva	DJDp
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz	držák jímače a trubky do dřeva	DJDpp
svorka páska-páska-drát - příložka	SKTzp	držák jímače a trubky do dřeva	DJDppp
svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT	držák jímače a trubky do dřeva	DJDpppp
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRm	držák jímače a trubky do dřeva	DJDh
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv	držák jímače a trubky do dřeva	DJDb
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15	držák jímače a trubky do dřeva	DJDbp
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20	držák jímače a trubky do dřeva	DJDbpp
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25	držák jímače a trubky do dřeva	DJDbppp
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30	držák jímače a trubky do dřeva	DJDbpppp
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15	držák jímače a trubky do dřeva	DJDc

### Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
držák jímače a trubky do dřeva	DJDcp	svorka k zemnicí tyči	SJ 2 Cu
držák jímače a trubky do dřeva	DJDcpp	svorka k zemnicí tyči	SJ 2b Cu
držák jímače a trubky do dřeva	DJDcPPP	svorka na okapové žlaby	SOa Cu
držák jímače a trubky do dřeva	DJDcPPppp	svorka na okapové žlaby	SOb Cu
držák jímače a trubky do zdiva	DJZ	svorka na okapové žlaby	SOc Cu
držák jímače a trubky na stěnu	DJSb	svorka na okapové trouby	ST Cu
držák jímací tyče JT	DJSc	svorka na okap.tr. bez pásku	ST bez p.Cu
držák jímače na krov	DJ4H	páska měď rozměr 16 x 0,3	Páska Cu
držák jímače na krov	DJ4D	svorka na potrubí 1/2" (22 mm)	ST 1 Cu
ochranná stříška horní	OSH	svorka na potrubí 3/4" (27 mm)	ST 2 Cu
ochranná stříška dolní	OSD	svorka na potrubí 1" (34 mm)	ST 3 Cu
ochranný úhelník	OU 1,7	svorka na potrubí 5/4" (43 mm)	ST 4 Cu
ochranný úhelník	OU 2,0	svorka páska-páska	SR 2b Cu
ochranná trubka	OT 1,7	svorka páska-drát	SR 3b Cu
zaváděcí tyč	TZ 1,5	svorka páska-drát	SR 3c Cu
zaváděcí tyč	TZ 2,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15 Cu
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20 Cu
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25 Cu
jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30 Cu
jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15 Cu
jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20 Cu
jímací tyč s rovným koncem	JR 5,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25 Cu
jímací tyč s rovným koncem	JR 6,0	podpěra ved. na hmoždinku	PV 1h Cu
podložka gumová	Podl. PB9	podpěra vedení pod tašky	PV 11 Cu
podstavec betonový 9kg	PB9	podpěra vedení pod tašky	PV 11b Cu
podložka gumová	Podl. PB19	podpěra vedení pod tašky	PV 11c Cu
podstavec betonový 19kg	PB19	podpěra vedení pod tašky	PV 11d Cu
stojan pro jímací tyč	SJ	podp.ved.pod krytinu na svahu	PV 12 Cu
objímka jímací tyče	OJ	podp.ved.pod krytinu na svahu	PV 13 Cu
tyč spojovací	TS	podpěra ved. pod hřebenáče	PV 14 Cu
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0	podpěra ved. na hřebenáče	PV 15a Cu
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5	podpěra ved. na hřebenáče	PV 15b Cu
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0	podpěra ved. na hřebenáče	PV 15c Cu
jímací tyč s vrutem	JV 1,0	podpěra ved. na hřebenáče	PV 15d Cu
jímací tyč s vrutem	JV 1,5	podpěra ved. na hřebenáče	PV 15e Cu
jímací tyč s vrutem	JV 2,0	podp. vedení pro vlnitý eternit	PV 17 Cu
zemnicí tyč	ZT 1,0	podp. vedení pro vlnitý eternit	PV 17p Cu
zemnicí tyč	ZT 1,5	podp. vedení pro vlnitý eternit	PV 17pp Cu
zemnicí tyč	ZT 2,0	podložka	Podl. 6 Cu
zemnicí tyč se svorkou	ZT 1,0s	podložka	Podl. 8 Cu
zemnicí tyč se svorkou	ZT 1,5s	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22a Cu
zemnicí tyč se svorkou	ZT 2,0s	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22ap Cu
zemnicí tyč z "T" profilu	ZT 1,0t	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22b Cu
zemnicí tyč z "T" profilu	ZT 1,5t	podp. ved. na plech. střechy	PV 23 Cu
zemnicí tyč z "T" profilu	ZT 2,0t	podp. ved. na železné konstr.	PV 32 Cu
zemnicí tyč z křížového profilu	ZT 1,0k	podpěra vedení do zdiva	PV 42 Cu
zemnicí tyč z křížového profilu	ZT 1,5k	podp. vedení na konstrukce	PV 44 Cu
zemnicí tyč z křížového profilu	ZT 2,0k	držák ochranného úhelníku	DOUa-15 Cu
zemnicí deska	ZD 01	držák ochranného úhelníku	DOUa-20 Cu
zemnicí deska	ZD 01a	držák ochranného úhelníku	DOUa-25 Cu
zemnicí deska	ZD 02	držák ochranného úhelníku	DUDa-18 Cu
drát Ø 8 mm (0,40 kg/m)	Drát 8	držák ochranného úhelníku	DUDa-22 Cu
drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)	Drát 10	držák ochranného úhelníku	DUDa-23 Cu
drát Ø 10/13 PVC (0,695 kg/m)	Drát 10/13 PVC	držák ochranného úhelníku	DUDa-27 Cu
lano 50 mm <sup>2</sup> (0,40 kg/m)	Lano 50	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDb Cu
páska 20x3 (0,48 kg/m)	Páska 20x3	držák ochr. úhelníku do zdiva	DUZ Cu
páska 30x4 (0,95 kg/m)	Páska 30x4 m, v	držák jímače a ochr. trubky	DJT Cu
držák pásky	DP	držák jímače a trub. do dřeva	DJD Cu
držák pásky	DPb	držák jímače a trub. do dřeva	DJDp Cu
tyč pro zemnicí bod M10	Osa M10	držák jímače a trub. do dřeva	DJDpp Cu
svorka univerzální	SU Cu	držák jímače a trub. do dřeva	DJDh Cu
svorka univ. s jednou příložkou	SUA Cu	držák jímače a trub. do dřeva	DJDb Cu
svorka univ.bez středové desky	SUB Cu	držák jímače a trub. do dřeva	DJDbp Cu
svorka spojovací	SS Cu	držák jímače a trub. do dřeva	DJDhpp Cu
svorka spojovací s příložkou	SSp Cu	držák jímače a trub. do dřeva	DJZ Cu
svorka zkušební	SZa Cu	ochranná stříška horní	OSH Cu
svorka zkušební	SZc Cu	ochranná stříška dolní	OSD Cu
svorka připojovací	SP Cu	ochranný úhelník	OU 1,7 Cu
svorka připojovací	SPb Cu	ochranná trubka	OT 1,7 Cu
svorka křížová	SK Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 Cu
svorka k jímací tyči	SJ 1 Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 Cu
svorka k jímací tyči	SJ 1b Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 Cu

## Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 Cu	podpěra ved. na hřebenače	PV 15c N.
jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 Cu	podpěra ved. na hřebenače	PV 15d N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 Cu	podpěra ved. na hřebenače	PV 15e N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 Cu	podp. ved. na hřeben. plast. šindelů	PV 15f N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 Cu	podp. ved. pro vlnitý eternit	PV 17 N
zemnicí tyč	ZT 1,0 Cu	podp. ved. pro vlnitý eternit	PV 17p N
zemnicí tyč	ZT 1,5 Cu	podp. ved. pro vlnitý eternit	PV 17pp N
zemnicí tyč	ZT 2,0 Cu	podložka	Podl. 6 N
drát Ø 7 mm (0,35 kg/m)	Drát 7 Cu T/2	podložka	Podl. 8 N
drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/4	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22a N
drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/2	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22ap N
svorka univerzální	SU N	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22b N
svorka univ. s jednou příložkou	SUA N	podp. ved. na plech. střechy	PV 23 N
svorka univ.bez stf.desky	SUB N	podp. ved. na plech. střechy	PV 23b N
svorka univ.bez stf.desky	SUB N V4A	podp. ved. na železné konstr.	PV 32 N
svorka spojovací	SS N	podpěra vedení na konstrukce	PV 44b N
svorka zkušební	SZa N	držák ochranného úhelníku	DUDa-18 N
svorka zkušební	SZc N	držák ochr. úhel. do dřeva	DUDa-22 N
svorka připojovací	SP N	držák ochr. úhel. do dřeva	DUDa-23 N
svorka připojovací	SPc N	držák ochr. úhel. do dřeva	DUDa-27 N
svorka připojovací	SPd N	držák ochr. úhelníku na stěnu	DUS N
svorka připojovací	SPe N	držák jímače a trub.do dřeva	DJD N
svorka křížová	SK N	držák jímače a trub.do dřeva	DJDp N
svorka křížová	SK N V4A	držák jímače a trub.do dřeva	DJDpp N
svorka křížová M6	SK E N	držák jímače a trub.do dřeva	DJDc N
svorka křížová M6	SK E N V4A	držák jímače a trub.do dřeva	DJDcp N
svorka křížová diagonální	SKd N	držák jímače a trub.do dřeva	DJDcpp N
svorka křížová diagonální	SKd N V4A	držák jímače a trubky na stěnu	DJSb N
svorka křížová velká	SKv N V4A	ochranný úhelník	OU 1,7 N
svorka k jímací tyči	SJ 1b N	ochranná trubka	OT 1,7 N
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c N	zaváděcí tyč	TZ 1,5 N V4A
svorka k tyči diagonální	SJ 1d N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 N
svorka k jímací tyči	SJ 1e N	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 N
svorka k jímací tyči	SJ 1f N	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 N
svorka na okapové žlaby	SOc N	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 N
svorka na okapové trouby	ST N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 N
svorka na okap.tr.bez pásku	ST bez p. N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 N
svorka na potrubí 1/2" (22 mm)	ST 1 N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 N
svorka na potrubí 3/4" (27 mm)	ST 2 N	drát Ø 8 mm (0,40kg/m)	Drát 8 N
svorka na potrubí 1" (34 mm)	ST 3 N	drát Ø 10 mm (0,62kg/m)	Drát 10 N V4A
svorka na potrubí 5/4" (43 mm)	ST 4 N	páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N
svorka na potrubí 1 1/2" (49 mm)	ST 5 N	páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N V4A
svorka na potrubí 2" (61 mm)	ST 6 N	svorka univerzální	SU AI
svorka na potrubí 2 1/2" (77 mm)	ST 7 N	svorka univ. s jednou příložkou	SUA AI
svorka na potrubí 3" (90 mm)	ST 8 N	svorka univ. bez středové desky	SUB AI
svorka na potrubí 4" (115 mm)	ST 9 N	svorka spojovací	SS AI
svorka páska-páska	SR 2b N	svorka zkušební	SZa AI
svorka páska-páska	SR 2b N V4A	svorka připojovací	SP AI
svorka páska-páska diagonální velká	SR 2dv N	svorka připojovací	SPc AI
svorka páska-páska diagonální velká	SR 2dv N V4A	svorka připojovací	SPd AI
svorka páska-páska velká	SR 2v N V4A	svorka připojovací	SPe AI
svorka páska-drát	SR 3b N	svorka k jímací tyči	SJ 1b AI
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1 N	svorka k jímací tyči JT	SJ 1c AI
svorka páska-drát	SR 3b N V4A	svorka na okapové žlaby	SOc AI
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N	jímací tyč 1m k PV15 a,b,c,d,e	JR PV 15
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 AIMgSi
svorka páska-drát velká	SR 3v N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 AIMgSi
svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 AIMgSi
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,5 AIMgSi
svorka páska-páska-drát-příložka	SKTzp N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 AIMgSi
svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 AIMgSi
zemnicí bod	ZB N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 5,0 AIMgSi
zemnicí bod	ZB 12/10 N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 6,0 AIMgSi
tyč pro zemnicí bod M10	Osa M10 N V4A	jímací tyč - trubka	JT 4,0 AIMgSi
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRm N V4A	jímací tyč - trubka	JT 5,0 AIMgSi
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv N V4A	jímací tyč - trubka	JT 5,5 AIMgSi
podpěra ved. na hmoždinku	PV 1h N	jímací tyč - trubka	JT 6,0 AIMgSi
podpěra vedení na stěnu	PV 1s N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 1,5 18/10 AIMgSi
podpěra vedení pod tašky	PV 11b N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 2,0 18/10 AIMgSi
podpěra vedení pod tašky	PV 11c N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 2,5 18/10 AIMgSi
podpěra ved. na hřebenače	PV 15a N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 3,0 18/10 AIMgSi
podpěra ved. na hřebenače	PV 15b N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 4,0 18/10 AIMgSi

### Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 1,5 18/10t AlMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 2,0 18/10t AlMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 2,5 18/10t AlMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 3,0 18/10t AlMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 4,0 18/10t AlMgSi
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AlMgSi T/4
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AlMgSi T/2
drát Ø 8/11 mm PVC (0,200kg/m)	Drát 8 AlMgSi+PVC
"T" držák oddáleného hromosvodu	DOHS
"T" držák oddál.hrom.s kloubem	DOHSK
"L" držák oddáleného hromosvodu	DOHL
"L" držák oddál.hrom.s kloubem	DOHLK
držák oddál.hrom.rohový	DOHR
držák oddál.hrom.rohový s kloubem	DOHRK
držák oddál.hrom.úhlový	DOHU
držák oddál.hrom.úhlový s kloubem	DOHUK
držák oddál.hrom.k jím.tyči s kloub.	DOHJK
držák oddál.hrom.na trubku	DOHT
držák oddál.hrom.na trubku s kloub.	DOHTK
držák oddál.hrom.na trubku 1/2"	DOHT 1
držák oddál.hrom.na trubku 3/4"	DOHT 2
držák oddál.hrom.na trubku 1"	DOHT 3
držák oddál.hrom.na trubku 5/4"	DOHT 4
držák oddál.hrom.na trubku 1 1/2"	DOHT 5
držák oddál.hrom.na trubku 2"	DOHT 6
držák oddál.hrom.na trubku 2 1/2"	DOHT 7
držák oddál.hrom.na trubku 3"	DOHT 8
držák oddál.hrom.na trubku 4"	DOHT 9
kloub pro oddálený hromosvod	KOH
izolační tyč pro vodič 430mm	ITV 43
izolační tyč pro vodič 680mm	ITV 68
izolační tyč pro vodič 930mm	ITV 93
izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ITJ 43
izolační tyč pro jímací tyč 680mm	ITJ 68
izolační tyč pro jímací tyč 930mm	ITJ 93
izolační tyč 1m	IT
izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ITJc 43
izolační tyč pro jímací tyč 680mm	ITJc 68
izolační tyč pro jímací tyč 930mm	ITJc 93
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-20
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-30
podpěra ved. do zdiva - plast	PV 1p-55
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-20 Cu
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-30 Cu
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-55 Cu
svorkovnice hlavního pospojení	Svorkovnice
rovnačka kladková na drát 8 a 10 mm	Rovnačka kladková
rovnačka ruční - 2 kolíky	Rovnačka 2k FeZn
rovnačka ruční - 3 kolíky	Rovnačka 3k FeZn
rovnačka ruční - 2 kolíky	Rovnačka 2k Cr
rovnačka ruční - 3 kolíky	Rovnačka 3k N
plech olověný 0,6 mm	Plech olověný
štítek označení č.1	Štítek č.1
štítek označení č.2	Štítek č.2
štítek označení č.3	Štítek č.3
štítek označení č.4	Štítek č.4
štítek označení č.5	Štítek č.5
štítek označení č.6	Štítek č.6
štítek označení č.7	Štítek č.7
štítek označení č.8	Štítek č.8
štítek označení č.9	Štítek č.9
štítek označení č.0	Štítek č.0
štítek bez označení	Štítek bez označení
štítek označení uzemnění	Štítek uzemnění
štítek označení zemní desky	Štítek zem.deska
štítek označení zemní tyče	Štítek zem.tyč
štítek označení zemní pásky	Štítek zem.páska
štítek označení směru	Štítek směr levý
štítek označení směru	Štítek směr pravý
štítek označení směru dvoustranný	Štítek směr dvojstr.
štítek označení revize	Štítek revize